











	<h1>TERMOSTATICKÉ BATÉRIE, BATÉRIE DO OBJEKTOV</h1>			
Ceny odporúčané pre koncového zákazníka bez DPH.				











CeraTherm



CERATHERM je termostatická armatúra s celožitnou zárukou na poruchu z dôvodu vnútornej tvorby vodného kameňa. **Armatúra nikdy neprestane fungovať** z dôvodu tvorby vodného kameňa za predpokladu správnej montáže. Vďaka novej konštrukcii ostáva telo batérie studené aj v mieste prívodu teplej vody takže **nehrozí už popálenie**. **Vysoko kvalitné regulátory prúdu vody, úspora vody, energie a nižšia produkcia odpadov - sú samozrejmosťou.**

Označenie	Kód	Popis	Cena bez DPH	Balenie	Pozn.
CERATHERM 50 sprchová 150	A4508AA	     <p>Termostatická sprchová batéria, M-Tech termostat od IDEAL STANDARD s veľmi dlhou životnosťou, cool body technológia- proti popáleniu od tela batérie</p>	110,00 €	V kartóne	
CERATHERM 50 vaňová 150	A4509AA	     <p>Termostatická vaňová batéria, M-Tech termostat od IDEAL STANDARD s veľmi dlhou životnosťou, cool body technológia- proti popáleniu od tela batérie, perlátor CASCADE - odolný proti tvorbe vodného kameňa a baktérií</p>	156,00 €	V kartóne	

<p>CERAPLUS umývadlová s predĺženou pákou 180mm</p>	<p>B8221AA</p>	 <p>Umývadlová batéria s predĺženou pákou 180 mm, Cycle Valve s HWTC kartuš IDEAL STANDARD, laminárny perlátor s poistkou proti odcudzeniu antivandal - odolný proti tvorbe vodného kameňa a baktérii, flexi hadičky SPX, G 3/8</p>	<p>96,64 €</p>	<p>V kartóne</p>	
<p>SEVA ECO nástená 150</p>	<p>B7925AA</p>	 <p>Jednopáková nástenná batéria, "Z" liate ramienko dl. 230 mm, priemer kartuše 40mm IDEAL STANDARD</p>	<p>53,26 €</p>	<p>V kartóne</p>	
<p>CERAPLUS nástená s predĺženou pákou 180mm, ramienko 150 mm</p>	<p>B8314AA</p>	 <p>Nástenná batéria s predĺženou pákou 180 mm, Cycle Valve s HWTC kartuš IDEAL STANDARD, laminárny perlátor s poistkou proti odcudzeniu antivandal-odolný proti tvorbe vodného kameňa a baktérii, skryté upevnenie, liate ramienko 150 mm</p>	<p>173,00 €</p>	<p>V kartóne</p>	<p>Na objednávku</p>
<p>CERAPLUS sprchová termostatická 150</p>	<p>A4093AA</p>	 <p>Termostatická sprchová batéria, skryté upevnenie, systém na zníženie hlučnosti (podľa DIN 4109), M-Tech termostat od IDEAL STANDARD s veľmi dlhou životnosťou, keramický zvršok 180 st.IS, kovové rukoväte s permanentným farebným označením, poistka proti obareniu, vyhovuje EN 1111</p>	<p>206,00 €</p>	<p>V kartóne</p>	<p>Na objednávku</p>
<p>CERAPLUS vaňová termostatická 150</p>	<p>A4094AA</p>	 <p>Termostatická vaňová batéria, skryté upevnenie, systém na zníženie hlučnosti (podľa DIN 4109), M-Tech termostat od IDEAL STANDARD s veľmi dlhou životnosťou, keramický zvršok 180 st.IS, laminárny perlátor s bezpečnostnou poistkou antivandal-odolný proti tvorbe vodného kameňa a baktérii, kovové rukoväte s permanentným farebným označením, poistka proti obareniu, vyhovuje EN 1111</p>	<p>280,00 €</p>	<p>V kartóne</p>	<p>Na objednávku</p>

<p>CERAPLUS podomietkový sprchový termostat</p>	<p>A4090AA</p>	 <p>Termostatická podomietková sprchová batéria, obsahuje diel 1 aj 2 pre montáž na stenu, systém na zníženie hlučnosti (podľa DIN 4109, skupina 1), termostaticky riadená rotačná bezpečnostná vložka (otvára sa vľavo o 125 st. postupne od studenej až po teplú), celokovové prevedenie s permanentným farebným označením, poistka proti obareniu, vyhovuje EN 1111</p>	<p>295,00 €</p>	<p>V kartóne</p>	<p>Na objednávku</p>
<p>CERAPLUS umývadlová termostatická</p>	<p>A4091AA</p>	 <p>Termostatická umývadlová batéria, systém na zníženie hlučnosti (podľa DIN 4109, skupina 1), termostaticky riadená rotačná bezpečnostná vložka (otvára sa vľavo o 125 st. postupne od studenej až po teplú), celokovové prevedenie s permanentným farebným označením, laminárny perlátor s poistkou proti odcudzeniu antivandal - odolný proti tvorbe vodného kameňa a baktérií, flexi hadičky SPX, G 3/8, poistka proti obareniu, vyhovuje EN 1111</p>	<p>230,00 €</p>	<p>V kartóne</p>	<p>Na objednávku</p>
<p>CERAPLUS vaňová termostatická 150</p>	<p>A4162AA</p>	 <p>Termostatická vaňová batéria, systém na zníženie hlučnosti (podľa DIN 4109, skupina 1), termostaticky riadená rotačná bezpečnostná vložka (otvára sa vľavo o 125 st. postupne od studenej až po teplú), celokovové prevedenie s permanentným farebným označením, laminárny perlátor s poistkou proti odcudzeniu antivandal - odolný proti tvorbe vodného kameňa a baktérií, poistka proti obareniu, vyhovuje EN 1111</p>	<p>338,00 €</p>	<p>V kartóne</p>	<p>Na objednávku</p>
<p>Produktová skupina B</p>					