


# Katalog - ceník

2 0 0 8 \_ 0 1

## Obsah



### Obvodové lišty

strana 9

metal line

strana 10



### profily k obkladům

strana 21

Dekoratивní profily\_prolist

strana 22

Rohové a ukončovací profily  
pro vnější rohy\_cerfix® protrim

strana 25

Rohové a ukončovací profily  
pro vnější rohy\_cerfix® proangle

strana 44/46

Rohové a ukončovací profily  
pro vnější rohy\_cerfix® probord

strana 45/48/50

Ukončovací profil\_cerfix® protop

strana 49

Rohové profily pro vnitřní rohy\_cerfix® proround


strana 54

Rohové profily pro vnitřní rohy\_cerfix® proint

strana 59

Rohové profily pro vnitřní rohy\_cerfix® sanibord

strana 61



### profily k podlahám

strana 63

přechodové profily pro podlahy  
o stejné výšce\_cerfix® proangle

strana 64

přechodové profily pro podlahy  
o stejné výšce\_cerfix® profinish

strana 69

přechodové profily pro podlahy  
o stejné výšce\_cerfix® prodecor

strana 70

přechodové profily pro podlahy  
o stejné výšce\_cerfix® prostyle

strana 71

přechodové profily pro podlahy  
o stejné výšce\_cerfix® projoint

strana 72

přechodové profily pro podlahy  
o stejné výšce\_pro classic

strana 77/86

přechodové profily pro podlahy  
o stejné výšce\_prosystem®

strana 85

dilatační profily\_cerfix® projoint dil

strana 91

krycí a spojovací profily\_cerfix® procover

strana 96

profily pro balkony a terasy\_cerfix® protec

strana 99

přechodové a vyrovnávací profily pro podlahy  
o nestejně výšce\_cerfix® pronivel

strana 106

přechodové a vyrovnávací profily pro podlahy  
o nestejně výšce\_prosystem®

strana 110


přechodové a vyrovnávací profily pro podlahy  
o nestejně výšce\_prolevel high

strana 111

**přechodové a vyrovnávací profily pro podlahy  
o nestejně výši\_prolevel medium** strana 116

**přechodové a vyrovnávací profily pro podlahy  
o nestejně výši\_prolevel thin** strana 119

**přechodové a vyrovnávací profily pro podlahy  
o nestejně výši\_prolock** strana 120



**profily pro dřevěné a laminátové podlahy** strana 123

**unisystem plus - unisystem** strana 124

**real wood - pravé dřevo - unisystem plus** strana 136

**real wood - pravé dřevo - prosystem®** strana 137

**prosystem®** strana 139

**unisystem** strana 142

**prestowood** strana 144

**cerfix® projoint** strana 147


**alfix® 615** strana 148



**schodové hrany** strana 151


**cerfix® - prostep** strana 152

**protect** strana 157



**pvc obvodové lišty** strana 169

**řada pvc lišt** strana 170



**flexibilní profily** strana 177

**proflex line** strana 178

**ostatní** strana 185


**standardní profily** strana 193

**různé** strana 201


**propagační materiály** strana 209

**seznam** strana 213

### nerez ocel




### leštěná nerez ocel



### nerez ocel - satén



### nerez ocel - odolná proti oděru



### přírodní mosaz



### leštěná mosaz



### pochromovaná mosaz



### eloxovaný hliník



stříbro



zlato



pískové zlato



bronz

### eloxovaný hliník stříbro -satén



stříbro




zlato

### hliník - úprava titan



titan

### leštěný hliník



chrom



zlato

### potahovaný hliník



bílá



RAL 9001 - krémová bílá



RAL 1013 - perletová bílá



RAL 1019 - béžovo-šedá



RAL 7030 - kamenně šedá



RAL 7035 - světle šedá



RAL 3002 - červená



RAL 9005 - černá




RAL 8019 - tmavě hnědá




RAL 8003 - hnědá

### dekorovaný hliník fólií Alcrom® Plus



dekor 07



dekor 08




dekor 09



dekor 10



dekor 15




dekor 18




dekor 20



dekor 30



dekor 36



dekor 37




dekor 38




dekor 40



dekor 42



dekor 45



dekor 48



dekor 50




dekor 60




dekor 65




dekor 70




dekor 71



dekor 72




dekor 73



dekor 74



dekor 75




dekor 76



dekor 78



dekor 80




dekor 90


### hliník dekorovaný dýhou z pravého dřeva



dekor 300



dekor 310



dekor 320




dekor 330




dekor 340



dekor 350



dekor 360




dekor 370

### dřevěná nebo kožená výplň




dub



dub - country



dub - antik




šedá kůže




černá kůže

### dřevěný schodový profil



mahagon



dub

## pvc


sněhová bílá

bílá

RAL 9001 - krémová bílá

RAL 1015 - slonová kost

RAL 1019 - béžovo-šedá

RAL 7030 - kamenně šedá

RAL 7038 - popelavě šedá

RAL 7035 - světle šedá

antracit

modrá

pastelově modrá

světle zelená

RAL 3002 - červená

RAL 9005 - černá

RAL 1023 - žlutá

pastelově růžová

béžová bahama

broskvová

karamel

hnědá

tmavě hnědá

korálově červená

siena

terakota

## extra - leštěné pvc


sněhová bílá

RAL 9001 - krémová bílá

RAL 1015 - slonová kost

RAL 1019 - béžovo-šedá

RAL 7030 - kamenně šedá

RAL 7038 - popelavě šedá

RAL 7035 - světle šedá

pastelově modrá

světle zelená

pastelově růžová


béžová bahama

broskvová

karamel

hnědá

## pvc - mramor


bílá

písková

krémová bílá

tmavě krémová

slonová kost

světle béžová

tmavě béžová

růžová

světle modrá

modrá

pastelově modrá

tmavě zelená

tmavě šedá

burgundy

travertin

## pěnové pvc - dekor dřeva


dekor 518

dekor 520

dekor 524

dekor 525

dekor 528

dekor 530

dekor 531

dekor 532

dekor 533

dekor 534

dekor 536

dekor 540

dekor 542

dekor 544

dekor 545

dekor 555

dekor 556

dekor 557

## MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI

Následující informace obsahují hlavní charakteristiky materiálů podle technických dat o výrobcích.

### PŘÍRODNÍ MOSAZ

Profily z přírodní mosazi jsou extrémně rezistentní vůči chemickým a mechanickým poškozením. Mosaz ve vlhkém prostředí oxiduje, ale je možné profily restaurovat pomocí abrazivních a nebo specifických leštících prostředků.

### LEŠTĚNÁ MOSAZ

Leštěná mosaz má stejné vlastnosti jako mosaz přírodní, ale na rozdíl od ní prošla leštěná mosaz speciální povrchovou úpravou.

### LEŠTĚNÁ LAKOVANÁ MOSAZ

Profily z leštěné lakované mosazi jsou chráněny transparentním lakem z důvodu uchování jejich přírodního lesku. Transparentní lak neochraňuje profil proti oděru.

### POCHROMOVANÁ MOSAZ

Profily z pochromované mosazi jsou rezistentní proti UV záření, vlivu počasí, chemickým látkám, vápnu, maltě, lepidlům na dlaždice a běžným čisticím prostředkům. Nejsou vhodné pro podlahy, kde dochází k intenzivnímu mechanickému poškození.

### PŘÍRODNÍ HLINÍK

Profily z přírodního hliníku jsou vyrobeny extruzí a ve srovnání s profily z mosazi jsou méně rezistentní vůči chemickým látkám a mechanickému poškození. Hliníkové profily mohou oxidovat.

### ELOXOVANÝ A LEŠTĚNÝ HLINÍK

Profily z eloxovaného hliníku mají stejné vlastnosti jako profily z přírodního hliníku. Rozdíl je v tom, že projdou následnou anodickou oxidací. Tento proces chrání profil proti oxidaci. V místech s velkým zatížením by se mohl poškodit povrch profilu a odstranit eloxovaná úprava profilu. Leštěný hliník není vhodný k použití na podlahu.

### POTAHOVANÝ A DEKOROVANÝ HLINÍK

Potahovaný hliník není vhodný k použití na podlahy a není rezistentní k mechanickému poškození, ale je odolný vůči UV záření, vlivům počasí, chemickým látkám, vápnu, maltě, lepidlům k obkládům a běžným čisticím prostředkům.

### ALCROM® PLUS - FÓLÍ DEKOROVANÝ PROFIL - CPL

Hliníkový profil potažený fólií v barvě dřeva se speciálním filmem, který perfektně imituje barvu a strukturu dřeva. Alcrom® plus fólií potažené profily jsou rezistentní vůči ohození, UV záření, běžným čisticím prostředkům a jsou vhodné do míst s velkým zatížením.

### REAL WOOD - PRAVÉ DŘEVO

Profily potažené dýhou z pravého dřeva jsou rezistentní vůči velkému zatížení a běžným čisticím prostředkům. Díky přírodní oxidaci dřevěná dýha tmavne při působení slunečního záření, proto doporučujeme profily před použitím skladovat v originálním balení.

### NEREZ OCEL AISI 430 ( 1-4016)

Profily z nerez oceli AISI 430 jsou vhodné jen do interiérů.

### NEREZ OCEL AISI 304 ( 1-4301)

Profily z nerez oceli AISI 304 jsou extrémně rezistentní většině chemickým látkám, vlivu počasí, vápnu, maltě, lepidlům na dlažbu a běžným čisticím prostředkům. Tyto profily jsou částečně vhodné do venkovních prostor, bazénů, restaurací, průmyslu, nemocnic atd.

### NEREZ OCEL AISI 316 ( 1-4404)

Profily z nerez oceli AISI 316 jsou vhodné do extrémních podmínek a jsou rezistentní vůči chemickým látkám jako je chlór a sůl.

### PVC

PVC profily jsou vyrobeny lisováním s ohledem na specifické technické normy (homogenní barviva, délka dle normy, rozměry a rovnost profilů). Pro výrobu jsou exkluzivně používány ty nejlepší materiály. Pro další informace a novinky kontaktujte naše produktové oddělení.

## CHARAKTERISTIKA PROFILŮ A BALENÍ

### SAMOLEPÍCÍ PROFILY

Samolepící profily s netoxickým, nehořlavým termoplastickým lepidlem. Tento výrobek je nehořlavý, ale nedoporučujeme ho vystavovat otevřenému ohni. Záruka na výrobek se poskytuje při skladování za "normálních" klimatických podmínek. Zhoršení kvality lepidla dochází při teplotě nad + 90st. a krystalizuje při teplotě pod -15st. Během montáže samolepících profilů by okolní teplota neměla být nižší než +10st.

### VRTANÉ PROFILY

Tyto profily jsou vrtané dle typu a materiálu a vrtané díry jsou o velikosti 3 mm nebo 3,5 mm pro rovné nebo kulaté hlavy šroubů.

### PROSYSTEM®

Prosystem je fixační systém profilů bez vrtaných děr. Tyto profily mají drážku po celé délce profilu pro fixaci hmoždinkou.

### BALENÍ

\* Baleno po jednotlivých profilech.



balení v blistrech.

### ROZMĚRY - TOLERANCE - REFERENCE - NORMY - CERTIFIKACE VÝROBKŮ

Informace a obrázky uvedené v katalogu jsou orientační. Údaje o rozměrech jako délka, tloušťka a šířka odpovídají skutečným rozměrům. Další informace o výrobcích jako např: tolerance, technické normy a certifikace je možné zaslat na požádání.

### INSTRUKCE

Výše uvedené vlastnosti a návody na použití jsou doporučené, ne závazné. Rezistence vůči chemikáliím záleží na výši teploty a jejich agresivitu, proto je důležité se předem přesvědčit o reakci s danou látkou před montáží profilu. Někdy látky jako vápno, malta či lepidlo mohou nechat mapy na profilu, proto je důležité tyto látky při aplikaci z profilu okamžitě setřít.





**obvodové lišty**



## obvodové lišty metal line

### eloxovaný hliník stříbro

výška = 60 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>90/6SF</b>	200 cm	78100	<b>412,00</b>	<b>206,00</b>	25	200	ANO *
<b>90/6SF</b>	400 cm	78101	<b>824,00</b>	<b>206,00</b>	25	200	NE
<b>90/6A</b> samolepící	200 cm	78106	<b>505,00</b>	<b>252,50</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>90/6I</b>	78190	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>90/6E</b>	78191	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>90/6G</b>	78192	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>90/6P</b>	78193	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE

new

### hliník - úprava titan

výška = 60 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>90/6TSF</b>	200 cm	78111	<b>594,00</b>	<b>297,00</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>90/6TI</b>	78268	<b>137,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>90/6TE</b>	78266	<b>137,00</b>		4		NE
spoj	<b>90/6TG</b>	78267	<b>137,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>90/6TP</b>	78269	<b>137,00</b> pár		4 páry		NE

new

### eloxovaný hliník stříbro - satén

výška = 60 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>90/6SSF</b>	200 cm	78105	<b>594,00</b>	<b>297,00</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>90/6SI</b>	78252	<b>137,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>90/6SE</b>	78250	<b>137,00</b>		4		NE
spoj	<b>90/6SG</b>	78251	<b>137,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>90/6SP</b>	78253	<b>137,00</b> pár		4 páry		NE

new

### eloxovaný hliník zlato - satén

výška = 60 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>90/6SSF</b>	200 cm	78107	<b>594,00</b>	<b>297,00</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>90/6SI</b>	78256	<b>137,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>90/6SE</b>	78254	<b>137,00</b>		4		NE
spoj	<b>90/6SG</b>	78255	<b>137,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>90/6SP</b>	78257	<b>137,00</b> pár		4 páry		NE

### eloxovaný hliník stříbro

výška = 80 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>90/8SF</b>	200 cm	78130	<b>527,00</b>	<b>263,50</b>	25	200	ANO *
<b>90/8SF</b>	400 cm	78131	<b>1.053,00</b>	<b>263,25</b>	25	200	NE
<b>90/8A</b> samolepící	200 cm	78136	<b>619,00</b>	<b>309,50</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>90/8I</b>	78195	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>90/8E</b>	78196	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>90/8G</b>	78197	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>90/8P</b>	78198	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE

\* individuální balení - Cena za metr je orientační. Obvodové lišty potahované barvou - minimální objednávka 300 m



90/6\_eloxovaný hliník - stříbro



90/6S\_eloxovaný hliník zlato - satén



790/8\_nerez ocel - satén

## obvodové lišty metal line

new

### hliník - úprava titan

výška = 80 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>90/8TSF</b>	200 cm	78141	<b>762,00</b>	<b>381,00</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>90/8TI</b>	78272	<b>137,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>90/8TE</b>	78270	<b>137,00</b>		4		NE
spoj	<b>90/8TG</b>	78271	<b>137,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>90/8TP</b>	78273	<b>137,00</b> pár		4 páry		NE

new

### eloxovaný hliník stříbro - satén

výška = 80 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>90/8SSF</b>	200 cm	78133	<b>762,00</b>	<b>381,00</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>90/8SI</b>	78260	<b>137,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>90/8SE</b>	78258	<b>137,00</b>		4		NE
spoj	<b>90/8SG</b>	78259	<b>137,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>90/8SP</b>	78261	<b>137,00</b> pár		4 páry		NE

new

### eloxovaný hliník zlato - satén

výška = 80 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>90/8SSF</b>	200 cm	78135	<b>762,00</b>	<b>381,00</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>90/8SI</b>	78264	<b>137,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>90/8SE</b>	78262	<b>137,00</b>		4		NE
spoj	<b>90/8SG</b>	78263	<b>137,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>90/8SP</b>	78265	<b>137,00</b> pár		4 páry		NE

**eloxovaný hliník stříbro**

výška = 100 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>90/10SF</b>	200 cm	78137	<b>694,00</b>	<b>347,00</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>90/10I</b>	78091	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>90/10E</b>	78090	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>90/10G</b>	78092	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>90/10P</b>	78093	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE

**nerez ocel 1.4301 - satén**

výška = 60 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>790/6SF</b>	270 cm	78126	<b>1.013,00</b>	<b>375,19</b>	10	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>790/6IS</b>	78096	<b>137,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>790/6ES</b>	78095	<b>137,00</b>		4		NE
spoj	<b>790/6GS</b>	78097	<b>137,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>790/6PS</b>	78098	<b>137,00</b> pár		4 páry		NE

**nerez ocel 1.4301 - satén**

výška = 80 mm




zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>790/8SF</b>	270 cm	78127	<b>1.346,00</b>	<b>498,52</b>	10	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>790/8IS</b>	78226	<b>137,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>790/8ES</b>	78225	<b>137,00</b>		4		NE
spoj	<b>790/8GS</b>	78227	<b>137,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>790/8PS</b>	78228	<b>137,00</b> pár		4 páry		NE

## obvodové lišty metal line

### eloxovaný hliník stříbro

výška = 70 mm




zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>95/7SF</b> + 3 úchyty	200 cm	78160	<b>511,00</b>	<b>255,50</b>	25	200	ANO *
<b>95/7SF</b> + 6 úchytů	400 cm	78161	<b>1.022,00</b>	<b>255,50</b>	25	200	NE
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>95/7I</b>	78201	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>95/7E</b>	78200	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>95/7G</b>	78202	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>95/7P</b>	78203	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE
hliníkový fixační úchyt	<b>S/95</b>	78295	<b>8,00</b>		100		NE

new

### hliník - úprava titan

výška = 70 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>95/7TSF</b> + 3 úchyty	200 cm	78165	<b>745,00</b>	<b>372,50</b>	25	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>95/7TI</b>	78276	<b>137,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>95/7TE</b>	78274	<b>137,00</b>		4		NE
spoj	<b>95/7TG</b>	78275	<b>137,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>95/7TP</b>	78282	<b>137,00</b> pár		4 páry		NE
hliníkový fixační úchyt	<b>S/95</b>	78295	<b>8,00</b>		100		NE

\* individuální balení - Cena za metr je orientační. Obvodové lišty potahované barvou - minimální objednávka 300 m



95/7\_eloxovaný hliník stříbro




95/7/G\_spoj skvěle dotváří vzhled obvodové lišty



95/7/E\_vnější roh skvěle dotváří vzhled obvodové lišty

**eloxovaný hliník stříbro**


výška = 100 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>95/10SF</b> + 3 úchyty	200 cm	78175	<b>718,00</b>	<b>359,00</b>	25	200	ANO *
<b>95/10SF</b> + 6 úchytů	400 cm	78176	<b>1.437,00</b>	<b>359,25</b>	25	200	NE
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>95/10I</b>	78206	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>95/10E</b>	78205	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>95/10G</b>	78207	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>95/10P</b>	78208	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE
hliníkový fixační úchyt	<b>S/95</b>	78295	<b>8,00</b>		100		NE

**eloxovaný hliník stříbro**

výška = 70 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>96/7SF</b> + 3 úchyty	200 cm	78025	<b>576,00</b>	<b>288,00</b>	20	200	ANO *
<b>96/7SF</b> + 6 úchytů	400 cm	78026	<b>1.152,00</b>	<b>288,00</b>	20	200	NE
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>96/7I</b>	78216	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>96/7E</b>	78215	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>96/7G</b>	78217	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>96/7P</b>	78218	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE
hliníkový fixační úchyt	<b>S/95</b>	78295	<b>8,00</b>		100		NE

\* individuální balení - Cena za metr je orientační. Obvodové lišty potahované barvou - minimální objednávka 300 m



96/7\_eloxovaný hliník stříbro



96/7/I\_vnitřní roh skvěle dotváří vzhled obvodové lišty




96/7/E\_vnější roh skvěle dotváří vzhled obvodové lišty

## obvodové lišty metal line

### eloxovaný hliník stříbro


výška = 70 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>98/7SF</b> + 3 úchyty	200 cm	78040	<b>646,00</b>	<b>323,00</b>	20	200	ANO *
<b>98/7SF</b> + 6 úchytů	400 cm	78041	<b>1.291,00</b>	<b>322,75</b>	20	200	NE
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>98/7I</b>	78221	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>98/7E</b>	78220	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>98/7G</b>	78222	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>98/7P</b>	78223	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE
hliníkový fixační úchyt	<b>S/95</b>	78295	<b>8,00</b>		100		NE

### eloxovaný hliník stříbro

výška = 80 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>97/8SF</b> + 3 úchyty	200 cm	78010	<b>720,00</b>	<b>360,00</b>	20	200	ANO *
<b>97/8SF</b> + 6 úchytů	400 cm	78011	<b>1.440,00</b>	<b>360,00</b>	20	200	NE
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>97/8I</b>	78211	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>97/8E</b>	78210	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>97/8G</b>	78212	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>97/8P</b>	78213	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE
hliníkový fixační úchyt	<b>S/97</b>	78299	<b>17,00</b>		100		NE

\* individuální balení - Cena za metr je orientační.



98/7\_eloxovaný hliník stříbro




98/7E\_vnější roh skvěle dotváří vzhled obvodové lišty



98/7P\_ukončení (P+L) skvěle dotváří vzhled obvodové lišty

pvc instalační lišta  
pro obvodovou lištu 97/8  
bílá


výška = 50 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>97/8CB</b>	200 cm	78290	<b>246,00</b>	<b>123,00</b>	20	200	NE

eloxovaný hliník stříbro

výška = 40 mm




zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>97/4SF</b> + 5 úchytů	200 cm	78000	<b>409,00</b>	<b>204,50</b>	25	200	ANO *
<b>fixační úchyt</b>							
<b>8602/C</b>		29750	<b>153,00</b> blistr		10 blistrů 20 ks/blistr		NE

roh budou k dispozici od června 2008

eloxovaný hliník stříbro

výška = 70 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>97/7SF</b> + 3 úchyty	200 cm	78005	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	20	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>97/7I</b>	78157	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>97/7E</b>	78156	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>97/7G</b>	78158	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>97/7P</b>	78159	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE
hliníkový fixační úchyt	<b>S/95</b>	78295	<b>8,00</b>		100		NE

\*individuální balení - Cena za metr je orientační. Obvodové lišty potahované barvou - minimální objednávka 300 m



97/4\_eloxovaný hliník stříbro



97/7\_eloxovaný hliník stříbro




97/8\_eloxovaný hliník stříbro

## obvodové lišty

### metal line

#### obvodové lišty s možností variabilní výplně


výška = 70 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>základní profil z eloxovaného hliníku - stříbro</b>							
<b>99/B7F</b> vrtaný základ	200 cm	78050	<b>526,00</b>	<b>263,00</b>	10	100	ANO *
<b>výplň - eloxovaný hliník stříbro</b>							
<b>99/I7SF</b>	200 cm	78052	<b>370,00</b>	<b>185,00</b>	10	100	ANO *
<b>výplň - hliník potažený pravou kůží (šedá)</b>							
<b>99/I7SF</b>	200 cm	78062	<b>784,00</b>	<b>392,00</b>	10	100	ANO *
<b>výplň - hliník potažený pravou kůží (černá)</b>							
<b>99/I7SF</b>	200 cm	78060	<b>784,00</b>	<b>392,00</b>	10	100	ANO *
<b>výplň - hliník potažený Alcrom® Plus fólií dekor 20</b>							
<b>99/I7SF</b>	200 cm	78070	<b>616,00</b>	<b>308,00</b>	10	100	ANO *
<b>výplň - hliník potažený Alcrom® Plus fólií dekor 40</b>							
<b>99/I7SF</b>	200 cm	78074	<b>616,00</b>	<b>308,00</b>	10	100	ANO *
<b>výplň - hliník potažený Alcrom® Plus fólií dekor 65</b>							
<b>99/I7SF</b>	200 cm	78078	<b>616,00</b>	<b>308,00</b>	10	100	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>97/7I</b>	78157	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>97/7E</b>	78156	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>97/7G</b>	78158	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>97/7P</b>	78159	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE

#### eloxovaný hliník stříbro s výplní pravého dřeva - dub


výška = 70 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>97/7W</b> dub	200 cm	78030	<b>1.904,00</b>	<b>952,00</b>	20	200	ANO *
<b>97/7W</b> dub - country	200 cm	78032	<b>1.904,00</b>	<b>952,00</b>	20	200	ANO *
<b>97/7W</b> dub - antik	200 cm	78034	<b>1.904,00</b>	<b>952,00</b>	20	200	ANO *
<b>propylenové doplňky skvěle dotvářejí vzhled obvodových lišt</b>							
vnitřní roh	<b>97/7WI</b>	78292	<b>88,00</b>		4		NE
vnější roh	<b>97/7WE</b>	78291	<b>88,00</b>		4		NE
spoj	<b>97/7WG</b>	78293	<b>88,00</b>		4		NE
pravé a levé ukončení	<b>97/7WP</b>	78294	<b>88,00</b> pár		4 páry		NE
hliníkový fixační úchyt	<b>S/95</b>	78295	<b>8,00</b>		100		NE

**new** Obvodová lišta - eloxovaný hliník stříbro  
pro obkladové desky


výška = 40 -70 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>100/40</b>	200 cm	78277	<b>423,00</b>	<b>211,50</b>	20	200	ANO *
<b>100/70</b>	200 cm	78279	<b>605,00</b>	<b>302,50</b>	20	200	ANO *

**new** Obvodová lišta - eloxovaný hliník stříbro  
pro obkladové desky


výška = 40 -70 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>102/40</b> + 5 úchytů	200 cm	78278	<b>546,00</b>	<b>273,00</b>	20	200	ANO *
<b>102/70</b> + 5 úchytů	200 cm	78280	<b>724,00</b>	<b>362,00</b>	20	200	ANO *
<b>fixační úchyt</b>							
<b>8602/C</b>		29750	<b>153,00</b> blístr		10 blistrů 20 ks/blístr		NE

**new** Obvodová lišta - eloxovaný hliník stříbro  
pro obkladové desky

výška = 40 -70 mm



zboží	délka	kód	Kč/ks	Kč/m	balení	IP	Neúplné balení: 10% příplatek
<b>101/74</b>	200 cm	78281	<b>819,00</b>	<b>409,50</b>	20	200	ANO *

lepidlo na bázi silikonu pro obvodové lišty

<b>PP/86</b>		78300	<b>234,00</b>		25	1200	NE
--------------	--	-------	---------------	--	----	------	----

**PVC těsnění - stříbro**

pvc těsnění vhodné k hliníkovým a nerezovým obvodovým lištám

<b>GM/90</b>	200 cm	78024	<b>174,00</b>	<b>87,00</b>	20	200	NE
--------------	--------	-------	---------------	--------------	----	-----	----


\* individuální balení - Cena za metr je orientační. Obvodové lišty potahované barvou - minimální objednávka 300 m



97/7W\_hliník + výplň dub



97/17\_hliník + fólie Alcrom® Plus



100/70\_eloxovaný hliník stříbro